

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Kompaktien imurien huippua edustava uusi AERO SAFETY tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn, paremman käytettävyyden sekä turvallisuuden. Monipuolinen imurointiratkaisu takaa turvallisuuden niin yksittäisissä työpajoissa kuin kevyessä teollisuudessaakin. Siksi olemme uudistaneet valikoimamme AERO-malliston uusilla jäsenillä. Olemme säilyttäneet pidetyn kompaktin kokoonpanon ja lisänneet premium-tason ominaisuuksia, jotka tekevät töistäsi helpompaa ja turvallisempaa. Uudessa AERO SAFETY H -mallistossa on ensinnäkin laadukas H-luokan suodatin, joka suodattaa kaikenkokoiset ja -tyyppiset vaaralliset pölyt – sekä mätät että kuivat. Näissä koneissa on ainutlaatuinen LongLifeFilter erittäin kestäväällä PTFE-kalvolla. Tämä suodatin on helpompi puhdistaa ja se säilyttää suorituskyvynsä pidempään, jotta pölynpoisto onnistuisi työpajassasi entistä luotettavammin ja turvallisemmin. AERO-malliston muissa tuotteissa on M-sarjan suodattimet, jotka täyttävät myös maailmanlaajuiset turvallisuusvaatimukset. Lisäksi koko sarjassa on edistynyt järjestelmä, joka mittaa ilmavirtausta ja ilmoittaa suodattimen puhdistustarpeesta. Imuletkuun asennetun Bluetooth-kauko-ohjaimen ansiosta AERO SAFETYn ainutlaatuinen AutoSense-ominaisuus tunnistaa automaattisesti, kun alat käyttää sähkötyökalua. Tämän kompaktin imurin kaikki ominaisuudet on optimoitu, jotta se olisi ketterämpi, helppokäyttöisempi ja ennen kaikkea turvallinen. Toimiva ratkaisu, joka sisältää älykkäitä ominaisuuksia.

Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein



- Alan ensimmäinen kompakti turvaimuri, joka auttaa työskentelemään turvallisesti ja jota on helppo liikutella käyttökohteessa
- Edistynyt uusin tekniikka, kuten huippuluokan ilmannopeuden mittaussysteemi ja kaksoistiivistetty suodatin, joka takaa imurin korkean suorituskyvyn
- Älykäs käyttö Bluetooth-kauko-ohjaimen avulla helpottaa käynnistys- ja sammutustoimintoja sekä käyttöä, mahdollistaa sähkötyökalujen automaattisen tunnistuksen ja hälytysilmoitukset
- Täysin antistaattinen letkujärjestelmä suojaaa sähköiskuilta
- Pienempi melutaso – uusin AERO SAFETY -sarja tarjoaa huomattavasti pienemmän melutason aikaisempiin malleihin verrattuna, mikä takaa käyttömukavuuden ja -turvallisuuden työskentelyn aikana

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Paineletkut ja liittimet						
	Teleskooppiputki teräs 1130 mm Ø32	81906500	0			
Imuletkut						
	Imuletku käsikahvalla 1,9 m Ø32	107407308	0			
Lattiasuulakkeet märkäimuun						
	Lattiasuulake Ø32 kumiliuskat	107407310	0			
Suulakkeet						
	Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	0			
Suodattimet						

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	0	•	•	
System 32 imuletkut						
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	•	•	•
System 36 putket						
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	•	•	•
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	•	•	•
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	•	•	•
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	•	•	•
System 36 lattiasuulakkeet						
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	•	•	•
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
Paineletkut ja liittimet					
	Teleskooppiputki teräs 1130 mm Ø32	81906500	0		•
Imuletkut					

NILFISK

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Imuletku käsikahvalla 1,9 m Ø32	107407308	0		•
Lattiasuulakkeet märkäimuun					
	Lattiasuulake Ø32 kumiliuskat	107407310	0		•
Suulakkeet					
	Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	0		•
Suodattimet					
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	0		
System 32 imuletkut					
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	•	
System 36 putket					
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	•	
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	•	
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	•	
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	•	
System 36 lattiasuulakkeet					
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	•	•
System 36 rako/kärkisuulakkeet					

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	•	

Malli	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Tuotenro	107420043	107420047	107420051

OMINAISUUDET

Antistaattinen järjestelmä	•	•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•	•	•
Irrotettava säiliö	•	•	•
Bluetooth-kaukosäädin ja AutoSense		•	
Ulostulon sulake			
Letkun tulotulppa	•	•	•
Kuminauha johdon säilytystä varten	•	•	•
2-pisteinen putkenpidike	•		•
Kumiset takapyörät, jotka eivät jätä jälkiä	•	•	•

Malli	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
Tuotenro	107420055	107420062

OMINAISUUDET

Antistaattinen järjestelmä	•	
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•	
Irrotettava säiliö	•	
Bluetooth-kaukosäädin ja AutoSense	•	
Ulostulon sulake		
Letkun tulotulppa	•	•
Kuminauha johdon säilytystä varten	•	
2-pisteinen putkenpidike	•	•
Kumiset takapyörät, jotka eivät jätä jälkiä	•	

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Tekniset tiedot	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Suurin teho (W)	1100/2400	1100/2400	1100/2400
Enimmäisteho (W)	1500	1500	1500
Huipputeho (W)	1200	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230V/50-60/16
Ilman virtaus (l/min.)	3700	3700	3700
Alipaine (mbar/kPa)	245	245	245
Äänipaine (dB(A))	69	69	69
Äänitaso työn aikana (dB(A))	61	61	61
Verkkojohdon pituus (m)	7.5	7.5	7.5
Säiliön tilavuus (l)	25	25	25
Pituus x leveys x korkeus (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Paino käyttövalmiina (kg)	10	10	10
Toimituspaino (kg)	11	11	11
Paino	8	8	8

Tekniset tiedot	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
Suurin teho (W)	1100/2400	-
Enimmäisteho (W)	1500	1250
Huipputeho (W)	1200	1000
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230V/50-60/16
Ilman virtaus (l/min.)	3700	3600
Alipaine (mbar/kPa)	245	210
Äänipaine (dB(A))	69	69
Äänitaso työn aikana (dB(A))	61	61
Verkkojohdon pituus (m)	7.5	5
Säiliön tilavuus (l)	25	20
Pituus x leveys x korkeus (mm)	375x390x530	375x390x530
Paino käyttövalmiina (kg)	10	8.5
Toimituspaino (kg)	11	9.5
Paino	8	6.5

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	0	○	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	●	●	●
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	0	○	○	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	0	○	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0	○	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	0	○	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	0	○	○	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	●	●	●
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	0	○	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	0	○	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	0	○	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	•	•	•
System 36 lattiasuulakkeet						
	Erityislattiasuulake muovi 400 mm	5149	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	○	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	○	○	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	0	○	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	0	○	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0	○	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	0	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	•	•	•
System 27 harja/yleissuulakkeet						

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	0	○	○	○
Imurien varustesarjat						
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	0	○	○	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	0	○	○	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	0	○	○	○
	Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	0	○	○	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	0	○	○	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	0	○	○	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	0	○	○	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	0	○	○	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	0	○	○	○
Erikoissuodatin						
	Märkäsuodattinsiivilä Ø143x140 mm RST	15475	0	○	○	○
	Suodattimen suojapeite	11801	0	○	○	○
System 27 imuletkut						

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	0	○	○	○
System 36 imuletkut						
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	○	○	○
	Imuletku D32x3500	107406115	0	○	○	○
	Imuletku D32X2500	107405599	0	○	○	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	0	○	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0	○	○	○
	Imuletku täydell. D32X5000	107402198	0	○	○	○
	Imuletku täydellinen 1,8 m Ø32	107405600	0	○	○	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0	○	○	○
System 36 putket						
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	0	○	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	○	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	●	●	●
	Käyrä käsiputki RST	46691	0	○	○	○
	Kromattu teräsputki	107402654	0	○	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	0	○	○	○
	Sovitin	29457	0	○	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	○	○	○
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	●	●	●
Roskapussi						
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	0	○	○	○
Paineletkut ja liittimet						
	Teleskooppiputki teräs 1130 mm Ø32	81906500	0	○	○	○
Suodattimet						
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	0	●	●	
	Suodatinelementti H14 D185x140	302001095	0	○	○	○
Suulakkeet						
	Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	0	○	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Imuletkut						
	Imuletku käsikahvalla 1,9 m Ø32	107407308	0	○	○	○
Lattiasuulakkeet märkäimuun						
	Lattiasuulake Ø32 kumiliuskat	107407310	0	○	○	○
Muut						
	Putkipidike D32	107409978	0	○	○	○
	Putkipidike D36	107409979	0	○	○	○
	Työkalulaatikko AERO 26/31	107409980	0	○	○	○
System 32 imuletkut						
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	●	●	●
Pölypussit						
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS AERO	107419590	0	○	○	○

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	0	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	●	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	0	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	●	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	0	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	0	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	0	○	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	●	
System 36 lattiasuulakkeet					
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	0	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	○	○

NILFISK

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	○	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	0	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	0	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	●	●
System 27 harja/yleissuulakkeet					
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	0	○	○
Imurien varustesarjat					
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	0	○	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	0	○	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	0	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Lämmivesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	0	○	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	0	○	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	0	○	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	0	○	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	0	○	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	0	○	○
Erikoissuodatin					
	Märkäsuodattinsiivilä Ø143x140 mm RST	15475	0	○	○
	Suodattimen suojapeite	11801	0	○	○
System 27 imuletkut					
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	0	○	○
System 36 imuletkut					
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	○	
	Imuletku D32x3500	107406115	0	○	○
	Imuletku D32X2500	107405599	0	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0	○	○
	Imuletku täydell. D32X5000	107402198	0	○	○
	Imuletku täydellinen 1,8 m Ø32	107405600	0	○	
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0	○	○
System 36 putket					
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	0	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	○	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	●	
	Käyrä käsiputki RST	46691	0	○	○
	Kromattu teräsputki	107402654	0	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	0	○	○
	Sovitin	29457	0	○	○

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	0	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	○	○
	Työkäluiliitin antistaatt.	302000535	0	●	
Roskapussi					
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	0	○	○
Paineletkut ja liittimet					
	Teleskooppiputki teräs 1130 mm Ø32	81906500	0	○	●
Suodattimet					
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	0		
	Suodatinelementti H14 D185x140	302001095	0	○	○
Suulakkeet					
	Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	0	○	●
Imuletkut					
	Imuletku käsikahvalla 1,9 m Ø32	107407308	0	○	●
Lattiasuulakkeet märkäimuun					
	Lattiasuulake Ø32 kumiliuskat	107407310	0	○	●
Muut					
	Putkipidike D32	107409978	0	○	○
	Putkipidike D36	107409979	0	○	○
	Työkalulaatikko AERO 26/31	107409980	0	○	○

NILFISK

Kaikki tiedot tässä asiakirjassa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta

Yksi alan johtavista kompakteista turvaimureista

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	AERO 26- W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
System 32 imuletkut					
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	•	
Pölypussit					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS AERO	107419590	0	○	○